

Microsabbatiati

 **Donzella**  
PAVIMENTI RIVESTIMENTI

soluzioni naturali



Nel 1966 Giovanni Donzella fonda "Donzella Pavimenti". Da allora sono trascorsi quasi 50 anni, impegnati a trovare idee e soluzioni per venire incontro ai desideri ed alle necessità di una clientela sempre più vasta ed esigente. È proprio la continua attenzione nei confronti dei clienti che ha permesso a "Donzella Pavimenti" di acquisire una posizione sicuramente dominante sul mercato.

Gli inarrestabili processi di ricerca nell'ambito delle tecniche di produzione dei materiali e di nuove soluzioni estetiche hanno portato, oggi, alla creazione di una innovativa linea di prodotti: i **Microsabbiafi**.

Questi pavimenti permettono di ottenere soluzioni originali e personalizzate. Si precisa che le tipologie riprodotte in questo catalogo, rappresentano solo una parte dell'intera produzione microsabbiafi di "Donzella Pavimenti", infatti il processo di microsabbiafiatura è applicabile su tutta la gamma di pavimenti.

I Microsabbiafi Decoro (**MSD**) rappresentano un'ulteriore evoluzione del processo, con decorazioni personalizzate su una parte della superficie dei singoli mattoni, che rendono le pavimentazioni così realizzate, uniche nel loro genere.



Azienda con ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001:07  
Certificato n. LC16\_0001

Made in Italy

Microsabbatiati  
**Marea**

2-3

Microsabbatiati  
**Pavè**

4-5

Microsabbatiati  
**Parquet**

6-7

Microsabbatiati  
**Archi**

8-9

Microsabbatiati  
**Pavone - Ventaglio**

10-11

Microsabbatiati  
**Quadrotto**

12-13

Microsabbatiati  
**Selciato**

14-15

Microsabbatiati  
**Pietrini 40**

16-17

Microsabbatiati  
**Pavè rustico**

18-19

Microsabbatiati  
**Roccia Mix**

20-21

Microsabbatiati  
**Pietrini 25**

22-24



**MS**  
microsabbatiati

mattonelle  
sabbiate in tutta  
la superficie



**MSD**  
microsabbatiati  
decoro

mattonelle sabbiate  
o levigate in  
cemento naturale

È possibile realizzare su richiesta, microsabbatiature personalizzate





I pavimenti della serie **Microsabbati** nascono dalla ricerca e dalla grande esperienza di "Donzella Pavimenti".

Realizzati con l'uso di materiali naturali e resistenti all'usura del tempo, presentano una superficie molto compatta, confortevole e sicura al calpestio.

LD 05 BI 33 Levigato a disegno marea  
33,3 x 33,3

LD 05 GR MS 33  
33,3 x 33,3



novità

LD 05 MA MSD 33  
33,3 x 33,3



LD 05 GI MSD 33  
33,3 x 33,3




LD 05 BI MSD 33  
33,3 x 33,3



LD 05 RS MSD 33  
33,3 x 33,3

Micosabbiate  
Marea






La posa in opera della pavimentazione esterna di un edificio, di un giardino, di un viale, costituisce la fase conclusiva dell'intero progetto architettonico e ne rappresenta il necessario completamento. Si comprende come divenga importante, dal punto di vista estetico e funzionale, la scelta del pavimento, che finisce per rappresentare un elemento determinante di primo

impatto nella percezione dell'ambiente complessivo.

I pavimenti Donzella si integrano perfettamente in ogni situazione: dagli edifici privati e pubblici ai centri sportivi, dai giardini ai parchi, viali, cortili, porticati e terrazze.

La finitura delle superfici **Microsabbiate** si presenta con un aspetto gradevole e delicato, ottenuto sottoponendo a sabbatura gli agglomerati di marmo-cemento.



LD 02 MA MSD 33  
33,3 x 33,3

LD 03 RS MSD 33  
33,3 x 33,3




LD 02 BI MSD 33  
BIANCO  
33,3 x 33,3



LD 02 GR MSD 33  
GRIGIO  
33,3 x 33,3



LD 02 RS MSD 33  
ROSSO  
33,3 x 33,3



Microsabbatiati  
Pavè



Le materie prime utilizzate vengono selezionate e mescolate a seconda del modello da realizzare. L'impasto reso omogeneo esteticamente viene sottoposto a specifici test per ottenere il massimo della compattezza.

Gli **MSD Parquet**, ottenuti con la microsabbatura di una parte della superficie del mattone, permettono di creare nuove ed originali figure geometriche tinta su tinta. È possibile realizzare decorazioni personalizzate su richiesta.

LD 01 GR MSD 33

33,3 x 33,3



LD 01 RS MSD 33

33,3 x 33,3





Microsabbati  
Parquet





La gamma delle pavimentazioni Donzella, consente di realizzare spazi esterni di grande validità funzionale e varietà estetica ed è adeguata a creare allestimenti di gusto classico, moderno o rustico.


LD 07 RS MSD 40  
40x40



LD 07 GR MSD 40  
40x40




Microsabbati  
Archi



Microsabbatiati  
Archi

I **Microsabbati Decorati Pavone Cubetto e Ventaglio** si possono installare singolarmente o in coppia e consentono diverse soluzioni estetiche, come illustrano gli schemi esemplificativi A - B - C - D. Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo specifico.

Microsabbati  
**Pavone - Ventaglio**



LD 11 BI MSD 40  
40x40








LD 11 MA MSD 40  
40x40



LD 08 BI MSD 40  
40x40



LD 08 MA MSD 40  
40x40




Microsabbatiati  
Pavone - Ventaglio




Microsabbati  
**Quadrotto**



I pavimenti **Microsabbati** Donzella sono particolarmente indicati per pavimentazioni di aree pedonali e carrabili di qualsiasi genere: viali, centri sportivi, parchi, giardini, porticati e terrazze.



**MSDA**  
microsabbati  
decoro angolo



**MSDF**  
microsabbati  
decoro fascia

LD 10 MA MSDA 40 40x40



LD 10 MA MSDF 40 40x40



LD 10 GI MSDA 40 40x40



LD 10 GI MSDF 40 40x40

Microsabbati  
Quadrato



Microsabbati  
Selciato



novità




PC 19 GR MS 40 GRIGIO 40x40



PC 19 BT MS 40 BIANCO TUFO 40x40



novità



PC 19 CT MS 40 COTTO TOSCANO 40X40



PC 19 PO MS 40 PORFIDO 40x40



PC 19 RA MS 40 ROSA ANTICO 40x40



PC 19 GI MS 40 GIALLO 40x40

Microsabbati  
Selciato



ROCCIA DOPPIA  
MS 40x40

PC 17 RS MS 40



PC 17 GR MS 40



BISELLATO  
MS 40x40

PC 09 RS MS 40



PC 09 GR MS 40

La vasta gamma di prodotti e la grande varietà di colori consentono di trovare una risposta adeguata alle più svariate esigenze architettoniche. I **Microsabbati** rappresentano una valida alternativa alla pietra naturale permettendo, inoltre, una notevole riduzione dei costi e dell'impatto negativo sull'ambiente dovuto, all'attività di estrazione della pietra in cava.

ROCCIA MS 40x40


PC 16 RS MS 40

PAVE' 5 BUGNE RUSTICO  
MS 40x40

PC 14 MA MS 40




PC 14 GI MS 40



Microsabbati  
Pietrini

Microsabbatiati  
**Pavè Rustico**



La linea di pavimenti proposta in queste pagine è particolarmente indicata per aree esterne adibite ad un uso pubblico e privato.





PC 12 GR MS 33 33,3 x 33,3



PC 12 RS MS 33 33,3 x 33,3



PC 12 MA MS 33 33,3 x 33,3



PC 12 GI MS 33 33,3 x 33,3

Microsabbatiati  
Pavè Rustico





novità

Caratterizzato da una finitura che le conferisce un aspetto estremamente naturale, questa nuova linea di **Microsabbati** è realizzata nei quattro moduli denominati Roccia Mix (vedi foto 1,2,3,4).

Consente di pavimentare grandi superfici caratterizzandole con un aspetto molto

gradevole e vario grazie all'equilibrato alternarsi dei quattro moduli.

Si ottiene così un impatto visivo, unitario ed omogeneo, più dinamico rispetto a pavimentazioni realizzate con un unico modulo.

Roccia Mix 25x25



PC 01 GI MS 25  
Giallo



PC 01 BT MS 25  
Bianco Tufo



PC 01 MA MS 25  
Marrone



PC 01 GR MS 25  
Grigio



PC 01 RS MS 25  
Rosso



Gli imballi standard contengono tutti e quattro i moduli. È anche possibile richiedere forniture personalizzate con imballi che contengono i moduli solo del o dei tipi richiesti dal cliente.



Micosabbiati  
**Roccia Mix**



25 TASSELLI MS 25x25  
PC 06 GR MS 25



100 TASSELLI MS 25x25  
PC 02 RS MS 25



È evidente come questa serie di **Microsabbati** ricordi le pavimentazioni di un tempo.

Il valore estetico intramontabile consente ambientazioni perfette, sia in contesti architettonici tradizionali e storici che in quelli più attuali e contemporanei.

Microsabbati  
Pietrini




PAVE' MSD 25x25  
PC 12 GR MSD 25

PAVE' MS 25x25  
PC 12 RS MS 25







Le soluzioni riprodotte in questo catalogo costituiscono solo una piccola parte delle possibili realizzazioni. "Donzella Pavimenti" è pronta ad accettare suggerimenti o richieste per la produzione di nuove maschere per **Microsabbiati**.

DIAGONALI MS 25x25

PC 08 GR MS 25



SPIGATO MSD 25x25

PC 10 GR MSD 25



SIGARETTE MS 25x25




PC 05 GR MS 25

1° NOVECENTO MS 25x25

PC 03 GR MS 25



Microsabbati  
Pietrini



È possibile visionare tutta la gamma dei prodotti della Donzella Pavimenti richiedendo i cataloghi illustrativi qui sotto riprodotti.



Made in Italy

## Caratteristiche dei materiali

L'impiego del calcestruzzo nelle pavimentazioni rappresenta una soluzione largamente adottata, soprattutto in questi ultimi anni, in molti paesi, tra cui l'Italia. Le pavimentazioni di ultima generazione sono anche sicure, economiche e rispettose dell'ambiente. I Microsabbati Donzella risultano appropriati sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista del traffico veicolare in termini di resistenza meccanica, distribuzione del carico, resistenza allo slittamento e all'usura grazie all'utilizzo di granulati pregiati e selezionati.

## Istruzioni per la posa e avvertenze

Le mattonelle Donzella vanno posate su un sottofondo di calcestruzzo predeterminato in base al carico incidentale. E' previsto l'uso di giunti di dilatazione su pavimenti adibili a solaio, lastrico solare, sottoposti ad escursioni termiche rilevanti e su ampi piazzali. Si consiglia l'installazione del pavimento con colla al fine di interporre tra il massetto e il pavimento una barriera di risalita dei sali che potrebbero alimentare il fenomeno naturale della efflorescenza e sigillare le fughe tra mattonelle.

Eventuali fenomeni naturali, tipo le efflorescenze non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto. Evitate di cospargere sale sui pavimenti esterni o terrazze per sciogliere la neve o ghiaccio, poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei pavimenti.

Nel caso di posa di pavimenti di diverso modello, tipo o colore si consiglia di utilizzare una colla a spessore per correggere eventuali dislivelli. Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.

A posa ultimata è consigliabile lavare il pavimento con prodotti specifici.

## Trattamenti dopo la posa

I pavimenti Donzella dopo la posa vanno accuratamente puliti utilizzando un detergente a base acida, specifico per la pulizia di manufatti in cemento e pietre naturali. Tale operazione elimina i residui di cemento, le efflorescenze e le impurità presenti sul pavimento.

## Trattamento idro-oleo-repellente o idrorepellente

Dopo il trattamento di pulizia deve essere utilizzato il prodotto idro-repellente per garantire un migliore risultato estetico della pavimentazione ed una facilità di pulizia in caso di caduta accidentale di prodotti aggressivi.

N.B.: è fondamentale attenersi alle istruzioni che accompagnano i prodotti su indicati. E' opportuno effettuare dei provini. I prodotti Donzella sono ottenuti da cementi e materie prime naturali; pertanto è possibile riscontrare lievi differenze cromatiche tra un manufatto e l'altro. Sulle pedane i pesi e i pezzi potrebbero essere soggetti ad eventuale variazioni.

## Colori dei prodotti e campionature

I colori dei prodotti illustrati nel presente catalogo sono solo indicativi. La tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare, per esigenze dell'azienda, senza alcun preavviso.



### Voce capitolato "Levigati a disegno microsabbato o microsabbati decoro"

Pavimento per esterni tipo Levigati a disegno microsabbato e microsabbati decoro formato 25x25 - 33,3x33,3 - 40x40 modellato da stampo tipo \_\_\_\_\_ Donzella, realizzato in doppio strato con primo strato di calpestio realizzato con cemento 4,25R, sabbia silicea, polvere di marmo e sabbia calcarea; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea. Il produttore del pavimento microsabbato dovrà presentare certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001 2008 e marcatura CE secondo norma UNI.

### Voce capitolato "Pietrini microsabbati o microsabbati decoro"

Pavimento per esterni tipo Pietrini microsabbato e microsabbati decoro formato 25x25 - 33,3x33,3 - 40x40 modellato da stampo tipo \_\_\_\_\_ Donzella, realizzato in doppio strato con primo strato di calpestio realizzato con cemento 4,25R, sabbia silicea, polvere di marmo e sabbia calcarea; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea. Il produttore del pavimento microsabbato dovrà presentare certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001 2008 e marcatura CE secondo norma UNI.



Microsabbbiati

[www.ficontrasto.it](http://www.ficontrasto.it)

 **Donzella**  
PAVIMENTI RIVESTIMENTI

Donzella Giovanni - Industria Pavimenti  
74027 San Giorgio sJonico (Taranto) Italy  
S.S. 7 Ter  
Tel / Fax: 099 5926808 - 099 5926909  
[www.donzellapavimenti.it](http://www.donzellapavimenti.it)